

組裝

□ 各種周邊機構



影片教學看這裡!!

不容易理解的組裝步驟，
可透過影片輔助確認。

<https://www.modelabstore.com/tw/rx7/instructions.html>



本期附屬零件



19A



19B



19E



19F



19C



19D



19G

※照片中的螺絲數量不包含備用螺絲。

※組裝指南中的照片，其零件或規格可能與實際提供的產品有部分差異，敬請見諒。

19A 濾芯固定座

19B 濾芯1

19C 濾芯2

19D 引擎零件


19E 連接管1

19F 連接管2

19G 螺絲A (1顆+備用)


組裝各種周邊機構

1




請準備第18期組裝完成的轉子引擎。

2




請仔細參照照片，將**19B**濾芯1安裝到**19A**濾芯固定座上。請對齊**19B**底面凸肋(○)的位置，以及**19A**軸孔的凹槽位置。零件會緊密且無縫隙地嵌合。

3




請注意避免零件脫落，並從**19A**背面使用**19G**螺絲A進行固定。

4




將**19C**濾芯2底面的軸孔嵌入**19A**的凸軸中。請對齊**19C**的缺口(○)與**19A**凸軸根部凸肋的位置，並確實緊密嵌合。

5



將**19E**連接管1安裝到轉子引擎上。首先請注意零件方向，將**19E**較細一端前方的凸軸，插入轉子引擎上○標示的軸孔中。


6



零件會如照片所示方式插入。

STEP BY STEP

7




接著，將**19E**較粗一端前方的凸軸插入轉子引擎上○標示的軸孔中。請仔細參照照片，並注意避免折斷軸。

8



19E安裝完成。

9




將**19F**連接管2安裝到轉子引擎上。首先請注意零件方向，將**19F**較細一端前方的凸軸，插入○標示的動力方向機幫浦外殼後方軸孔中。

10




零件會如照片所示方式插入。

11




保持**19F**已插入的狀態，接著以逆時針方向旋轉，將**19F**較粗一端的軸孔嵌入轉子引擎側面的凸出定位銷(○)中。

12




19F安裝完成。

13




請仔細參照照片，將**19D**引擎零件背面的安裝柱，插入轉子引擎離合器外殼左後方的孔位中。安裝時請讓零件的平面側，貼合引擎側面的平面部分。

14




19D會如照片所示方式安裝。

15




將步驟[4]中組裝完成的濾芯安裝到轉子引擎上。請對齊**19A**背面2支小型凸出定位銷(○)與轉子引擎側的定位孔，並將引擎側的固定柱插**19A**的軸孔中進行安裝。

16



零件會如照片所示方式安裝。請確認零件已緊密嵌合且沒有縫隙。

本期完成



本期完成了連接管等各種周邊機構的安裝。管路類零件在安裝時，需要先插入再稍微旋轉，進行細微的位置調整，不過只要仔細參照照片進行組裝，其實並不算太困難。不妨帶著些許拼圖般的樂趣，享受組裝過程本身吧。