

組裝


- ☐ 前下擾流板
- ☐ 左前煞車
- ☐ 轉子引擎




影片教學看這裡!!

不容易理解的組裝步驟，
可透過影片輔助確認。

<https://www.modelabstore.com/tw/rx7/instructions.html>



本期附屬零件



※照片中的螺絲不包含備用數量。 ※組裝指南中的照片，可能與實際提供的零件及規格略有不同，敬請見諒。

4A 前下擾流板

4B 左前轉向節

4C 左前煞車防塵蓋

4D 左前煞車卡鉗1

4E 左前煞車卡鉗2

4F 後殼體



4G 後固定齒輪

4H 螺絲D (4顆+備用)


4I 螺絲E (3顆+備用)

4J 螺絲J (1顆+備用)


組裝前下擾流板




組裝左前煞車




STEP BY STEP




使用**4J** 螺絲J 將**4B** 與 **4E** 固定。



將左前轉向節上○標示的凸出定位銷，對準**4C**左前煞車防塵蓋上○標示的孔位後插入固定，並注意避免折斷凸出定位銷。




4C 安裝完成。請確認零件已緊密貼合。




將第3期中組裝完成的煞車碟盤安裝到**4B** 上，並注意零件的正反面。

advice


注意避免零件損壞



安裝左前煞車卡鉗1時，請務必從○標示的安裝用凸出定位銷正後方施力，使零件確實嵌合。若從中央位置按壓，可能會導致插銷折斷，請特別留意。




將**4D**左前煞車卡鉗1 背面的凸出定位銷，筆直插入**4E** 的軸孔中進行安裝。請確實壓入，使零件緊密貼合。煞車碟盤在組裝完成後仍可轉動。




組裝轉子引擎

12




將**4G**後固定齒輪背面的插銷軸孔(○標示)，對準**4F**後殼體的凸出定位銷後進行安裝。

13




請確認**4G**與**4F**的3個螺絲孔(○標示)已完全對齊重合。

14



使用**4I**螺絲E將○標示的3處固定。先不要完全鎖緊，約鎖至9成緊即可。

15



最後將所有**4I**再次補鎖至完全固定。後殼體組裝完成。

本期完成



本期組裝了前保險桿、左前煞車，以及轉子引擎的後殼體。鮮豔紅色的煞車卡鉗上印有MAZDA 標誌，呈現出精緻的質感。同時，如同實車般採用分離式結構的引擎，也能透過模型清楚了解其內部構造。這正是大比例模型特有的樂趣之一。轉子引擎的內部在完成後雖然無法看到，但親手組裝的過程本身，就是模型專屬的樂趣，可說是「屬於玩家的特別享受」。